1.) AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA:

Az anyag/készítmény azonosítása/kereskedelmi elnevezése:

Chirton légfrissítő aeroszol 300 ml

Felhasználás: levegőben lévő szagok közömbösítésére.

A vállalat azonosítása:

Gyártó: EUREKA HELLAS S.A.

Cím, telefon, fax: Industrial Zone of Volos, P.O.BOX 1094
Volos
Görögország, EU
Tel: +30-24210-95353, fax: +30-24210-95354
http://www.eureka.com.gr
e-mail: eureka@eureka.com.gr

Importálja és forgalmazza: Agriment Kft.

Cím, telefon, fax: 6729 Szeged, Mozdony u. 12/c
Tel/fax: 62-551-351
http://www.agriment.hu
e-mail: info@agriment.hu

Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 / 201-199

2.)AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ:

Veszélyes összetevők:

Alkotórészek	CAS szám	Tömeg %	Veszély-jel(ek)	R -mondatok
n-Butane	106-97-8	> 30	F^+	12
Propane	74-98-6	15-30	F^+	12

A készítmények különféle parfümöket tartalmaznak, amelyeket az IFRA nem limitál.
Megjegyzés: a termék veszély szerinti osztályozása a 15. pontban

3.)A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA:

Veszély besorolása: F+ Fokozottan tűzveszélyes.
Veszély az emberi egészségre: Nincs különösebb veszély.
Veszély a környezetre: Nincs különösebb veszély.

4.)ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK:

Belégzés: Nincs különösebb veszély.
Szembejutás: Ha szembe kerülne, azonnal öblítse ki bőséges folyóvízzel. A szemhéjait jól tartsa nyitva közben. Ha irritáció lépne fel, forduljon orvoshoz.
Bőrrel érintkezve: Mossa meg azonnal a bőrfelületet alaposan vízzel és szappannal
Lenyelés: Ne hánytassa magát. Azonnal forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi kórházhoz. A címkét/csomagolást mutassa meg.
Soha ne provokáljon hányást, vagy adjon folyadékot, ha a páciens öntudatlan vagy rángatózik.

5.)TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK:

Alkalmazható oltóanyag: Tűz esetén az oltásra használjon, vízsugarat, habot, széndioxidod, poroltót.
Oltóanyag korlátozás/kerülendő oltóanyag: Nincs.
Különleges kockázat: Fokozottan tűzveszélyes. Mérgező és irritáló gázok keletkezhetnek az anyag égése közben. Az aeroszol tartály hő hatására, szétdurranhat, felrobbanhat.
Speciális védőfelszerelés: Kis légterű helyeken használjon önlélegző készüléket.

6.)INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN:

Személyi óvintézkedések: nincs szükség speciális védőfelszerelésre.
Környezetvédelmi óvintézkedések és ártalmatlanítási/tisztítási módszer:

Ha kiömlött, ne engedje, hogy hígítatlanul kerüljön a csatornarendszerbe, felszíni vizekbe, vagy talajvízbe. Talajtípustól függően 60 napos felezési idővel bomlik le.
Itassa fel nedvszívó anyaggal és szedje fel a maradékot mechanikusan, tegye megfelelő tároló tartályba. Értesítse az illetékes területi hatóságot a szennyezésről. Ártalmatlanítás a 13. pont szerint történjék.
Egyéb veszély: Nincs.

7.)KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Kezelés: Működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Ne fogyasszon élelmiszert működtetés közben. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. Mossa meg a kezét ill. az anyagnak kitett egyéb bőrfelületet használat után, mielőtt enne, inna, vagy dohányozna. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, tűzbe dobni, nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni tilos!

Tárolás: Tartsa távol gyermekektől. Jól szellőztetett helyen tárolja.
Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, izzó anyagnak. Ne tárolja gyúlékony vagy éghető anyag közelében.
Eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten, jól lezárva tárolja.

Tárolásra vonatkozó egyéb információk: Nincs.

8.)AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE-EGYÉNI VÉDELEM

Expozíciós határértékek: nem áll rendelkezésre.

Expozíció ellenőrzése: / **Foglalkozási expozíció ellenőrzése:**

Általános óvintézkedések és higiénia: A szokásos higiénia előírásokat tartsuk be. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. A termék használata közben ne egyen, igyon, vagy dohányozzon.

Légzésvédelem: Normál használat közben: nem szükséges.

Kézvédelem: Normál használat közben: nem szükséges,

Szemvédelem: Normál használat közben: nem szükséges.

Bőrvédelem: Normál használat közben: nem szükséges.

Foglalkozási expozíció: Nem szükséges speciális védőfelszerelés.

Környezeti expozíció ellenőrzése: nem áll rendelkezésre adat.

9.)FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

Általános információ:

Állag, Megjelenés:	aeroszol bádog tartályban
Szín:	felrázás után tejszerű folyadék
Szag:	parfüm illata

Az egészségre, biztonságra, környezetre vonatkozó fontos információk:

PH:	-
Lobbanáspont:	< 0 °C
Tűzveszélyesség:	Fokozottan tűzveszélyes F+
Relatív Sűrűség (20 °C):	~ 0,75
Oldhatóság:	nem oldható vízben, poláris szerves oldószerekben
Viszkozitás:	nincs adat

10.)STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG:

Kerülendő helyzetek: Ne tegye ki közvetlen napfénynek és magas hőnek. Gyújtóforrástól, éghető anyagoktól tartsa távol.
Kerülendő anyagok: izzó anyagok és bázis anyagok
Veszélyes bomlástermékek: mérgező gázok keletkeznek az anyag égése közben.
Egyéb: Az előírt tárolási és kezelési feltételek közt stabil. (0 °C – 50 °C)

11.)TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:

Expozíciós hatások:

Heveny (akut) mérgezés:

Belégzés: nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés/ szájon át: LD50 > 2000mg/kg, nőstény patkány
Bőrrel/szemmel érintkezés: LD50 > 2000mg/kg, nőstény és hím patkányok

Krónikus (szub-akut) mérgezés:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.)ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:

Ökotoxicitás: Ártalmatlanítás (tartósság és lebomlási képesség)

A készítmény gyakorlatilag nem okoz akut mérgezést a halaknál és a madaraknál (LD50 >2000mg/kg)

Lebomlás: Nagyon kis eséllyel szivároghat át a talajon, ezért nem valószínű, hogy a talajvizeket szennyezné.

13.)SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ:

Általános információ: A termék hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Háztartási felhasználás esetén kommunális hulladékként kezelhető.

Készítmény: A készítmény a 2000. évi XLIII. Törvény 2. számú melléklete szerint a **H3-A – „Tűzveszélyes”** veszélyességi kategóriába sorolható be.
A 16/2001. (VII. 18) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint a **07 06 99 EWC** kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása égetéssel történhet.

Szennyezett csomagolóanyag: A szennyezett csomagolóanyag a 16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján a **15 01 10 EWC** kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása égetéssel történhet.

14.)SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: UN 1950 - AEROSOL

Közúton, vasúton, -ADR/GGVS, RID/GGVE: ADR/RID 2. Osztály 5F LQ2, MP9csomagolási utasítás: „UN 1950 – AEROSOL” Kísérő okmány utasítás: „In a limited quantity”.

Konténeres-tengeri IMDG/GGVSea: Osztály: IMDG 2 csomagolási utasítás: „AEROSOLS”

Légi, IATA-DGR/ICAO-TI: Osztály: 2.1, csomagolási utasítás: „LIMITED QUANTITY”

15.)SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK:

Általános irányelvek: A termék a 1999/45/EC Direktíva hatálya alá esik. A termék a közösségi direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett.



Veszélyjelzés:	F+
Veszély azonosítása:	Fokozottan tűzveszélyes
R mondatok:	R12 Fokozottan tűzveszélyes
S mondatok:	S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S43 Tűz esetén vízzel oltandó. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Címkefelirat: **FIGYELEM!PROPÁN-BUTÁN HAJTÓGÁZAS! A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50°C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos. Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Nyílt lángtól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Tűz esetén vízzel oltandó. Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. A keletkező permetet nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.**

Vonatkozó jogszabályok:

- 1999/45/EC A veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről
- 2001/58/EC A biztonsági adatlapokról
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 41/2000. (XII.20.)EüMKöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól
- 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet; 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.

16.) EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A 2. pontban szereplő R mondatok teljes szövege:
R12 Fokozottan tűzveszélyes

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentációk: a gyártó által 2007. októberében kibocsátott biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. Aláírás és pecsét nélkül is érvényes.

Az adatlapon közölt információk a publikáció időpontjában a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak. A megadott információk célja a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és elhelyezéshez adott útmutatás, és nem tekinthető veszélyességi vagy minőségi bizonylatnak. Az információ csak a megadott készítményre vonatkozik, és nem alkalmazható, ha a készítményt egyéb anyaggal kombináltan, illetve más folyamatban alkalmazzák. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa.

Szeged, 2008. 11. 13.

Pászti József
Agriment Kft. Ügyvezető igazgató