## *Duck Fresh Discs WC-öblítő korong Lime*

Verzió 2.0 Készítés dátuma: 06.04.2014
Felülvizsgálat dátuma: 06.04.2016 Specifikáció Szám: 350000021645

### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

**1.1 Termékazonosító** : Duck Fresh Discs WC-öblítő korong Lime

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**

**Az anyag/keverék felhasználása** : Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú termékeket)

**Ellenjavallt felhasználások** : Senki által nem ismert.

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai** : S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6

**Telefon** : Tel: +36-1-2248402
Fax: +36-1-2248405

**Email cím** : Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com

**1.4 Sürgősségi telefonszám** : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

### 2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Osztályozás a 1272/2008 EU rendelet alapján a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK korrelációs táblázattal (VII melléklet CLP)

| Veszélyességi osztályozás | Veszélyességi kategória | Veszélyesség szerinti besorolás |
|---|---|---|
| Krónikus vízi toxicitás | 3. Osztály | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

**2.2 Címkézési elemek**

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

**figyelmeztető mondatok**
(H412) Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**
(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.
(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
(P301 + P312) LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
(P305 + P351 + P338) SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**További címkézés:**
Használat után mosson kezet.
Figyeljen a gyermekekre, amikor a WC közelében tartózkodnak. (In bold)
Csak a WC csészében használja.
Háziállatoktól távol tartandó.
Mint minden háztartási tisztítószer esetében, kerülje a bőrrel való hosszantartó érintkezést.

**Tartalmaz**
Szenzibilizáló anyagot ((R)-p-Menta-1,8-dién) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

| | | |
|---|---|---|
| **Felületaktív anyagokra vonatkozó szabályozások** | : | **Tartalmaz**<br>> 30% nem ionos felületaktív anyagok, illatanyag , Limonene, Citral, Geraniol, Citronellol |
| **2.3 Egyéb veszélyek** | : | Nem meghatározott |

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

**3.2 Keverékek**

**Veszélyes komponensek**

| Kémiai Név | CAS szám/EC No | Reg. No | A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP). | Tömegszázalék |
|---|---|---|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy- | 9043-30-5/500-027-2 | - | Súlyos szemkárosodás<br>1. Osztály<br>H318<br>Krónikus vízi toxicitás<br>3. Osztály<br>H412<br>Akut toxicitás<br>4. Osztály<br>H302 | >= 1.00 - < 5.00 |
| (R)-p-Menta-1,8-dién | 5989-27-5/227-813-5 | - | Tűzveszélyes folyadékok<br>3. Osztály<br>H226<br>Bőrirritáció<br>2. Osztály<br>H315<br>Bőrszenzibilizáció<br>1. Osztály<br>H317<br>Akut vízi toxicitás<br>1. Osztály<br>H400<br>Krónikus vízi toxicitás<br>1. Osztály<br>H410 | >= 0.10 - < 0.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 104-67-6/203-225-4 | - | Krónikus vízi toxicitás<br>3. Osztály<br>H412 | >= 0.10 - < 0.50 |
| ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE | 2705-87-5/220-292-5 | - | Akut vízi toxicitás<br>1. Osztály<br>H400<br>Krónikus vízi toxicitás<br>1. Osztály<br>H410<br>Bőrirritáció<br>2. Osztály<br>H315<br>Akut toxicitás<br>4. Osztály<br>H302<br>Akut toxicitás<br>4. Osztály<br>H312 | >= 0.10 - < 0.50 |

**További információk.**
Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.

Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Szem : Az utasításoknak megfelelö használat során káros hatások nem várhatók.

Hatások a bőrre : Az utasításoknak megfelelö használat során káros hatások nem várhatók.

Belégzés : Az utasításoknak megfelelö használat során káros hatások nem várhatók.

Lenyelés : Az utasításoknak megfelelö használat során káros hatások nem várhatók.

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

| | | |
|---|---|---|
| Alkalmazható | : | A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. |
| Nem alkalmazható | : | Nem meghatározott |
| **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek** | : | Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.<br>A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. |
| Tűzoltóknak szóló javaslat | : | Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.<br>Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.<br>Hivatkozzon a megfelelö EN vagy nemzeti szabványra. |
| **5.3 További információk** | : | A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.<br>A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. |

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

| | | |
|---|---|---|
| **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** | : | Személyi védőfelszerelést kell használni. |
| **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések** | : | A termék nem engedhető a csatornába.<br>Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.<br>Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.<br>Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.<br>A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelõ védõburkolatot kell használni. |
| **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai** | : | Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.<br>Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.<br>Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani. |
| **6.4 Hivatkozás más szakaszokra** | : | A személyi védelemről lásd a 8. részt.<br>Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza. |

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt** : Nem szabad fagyasztani.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** : Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú termékeket)

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

**Munkahelyi vegyi anyag határértékek**
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Hivatkozzon a megfelelö EN vagy nemzeti szabványra.

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

| | | |
|---|---|---|
| Légutak védelme | : | Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre. |
| Kézvédelem | : | Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni. |
| Szem- / arcvédelem | : | Nincsenek speciális követelmények. |
| Bőr- és testvédelem | : | Nincsenek speciális követelmények. |
| Egyéb információk | : | Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. |
| Környezetvédelmi kitettség szabályozása | : | Lásd a 6. szakaszt. |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

| | | |
|---|---|---|
| Külső jellemzők | : | gél |
| Szín | : | átlátszó<br>zöld |
| Szag | : | Citrus |

| | | |
|---|---|---|
| Szagküszöbérték | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| pH-érték | : | 4.5 - 6<br>a (25 °C)<br>10% oldat |
| Olvadáspont / fagyáspont | : | 0 °C |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | : | > 100 °C |
| Lobbanáspont | : | nem lobban be |
| Párolgási sebesség | : | |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | : | Nem tartja fenn az égést.<br>A termék nem éghető. |
| Felső/alső gyulladási vagy robbanási határ | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőznyomás | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőzsűrűség | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Relatív sűrűség | : | 1.04 g/cm3 a 25 °C |
| Oldékonyság (oldékonyságok) | : | teljesen oldható |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Öngyulladási hőmérséklet | : | Az anyagot vagy akeveréket nem osztályozzák önmelegedőnek. |
| Bomlási hőmérséklet | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Dinamikus viszkozitás | : | Nagyon viszkózus |
| Kinematikus viszkozitás | : | Nagyon viszkózus |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | : | nincs adat |
| Oxidáló tulajdonságok | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Egyéb információk | : | Nem meghatározott : |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

| | | |
|---|---|---|
| **10.1 Reakciókészség** | : | Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció. |
| **10.2 Kémiai stabilitás** | : | Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. |

**10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** : Senki által nem ismert.

**10.4 Kerülendő körülmények** : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.

**10.5 Nem összeférhető anyagok** : Senki által nem ismert.

**10.6 Veszélyes bomlástermékek** : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

**A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

**Akut toxicitás, szájon át**

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|---|---|---|---|
| Termék | EU CLP LD50 Számolt | | > 2,000 mg/kg |

**Akut toxicitás, belélegzés**
nincs adat

**Akut toxicitás, bőrön át**

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|---|---|---|---|
| Termék | EU CLP LD50 Számolt | | > 2,000 mg/kg |

**Akut toxicitás, szájon át**

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|---|---|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy- | EU CLP LD50 | patkány | 500 mg/kg |
| (R)-p-Menta-1,8-dién | EU CLP LD50 | patkány | > 2,000 mg/kg |
| | EU CLP LD50 | patkány | 18,500 mg/kg |
| ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE | EU CLP LD50 | patkány | 480 mg/kg |

**Akut toxicitás, bőrön át**

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|---|---|---|---|
| (R)-p-Menta-1,8-dién | LD50 | nyúl | > 5 g/kg |
| | EU CLP LD50 | patkány | > 2,000 mg/kg |
| ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE | EU CLP LD50 | nyúl | 1,600 mg/kg |

Bőrkorrózió/bőrirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritác : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

ió

| | | |
|---|---|---|
| Bőrszenzibilizáció | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Csírasejt-mutagenitás | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Rákkeltő hatás | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Reprodukciót károsító tulajdonság | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Aspirációs veszély | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

**Termék :** Magát a terméket még nem vizsgálták.

### 12.1 Mérgező

| Komponensek | Akut vízi toxicitás | M-tényező | Krónikus vízi toxicitás | M-tényező |
|---|---|---|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy- | Nincsen ajánlott osztályozás | | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. | |
| (R)-p-Menta-1,8-dién | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. | 1 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. | 1 |
| | Nincsen ajánlott osztályozás | | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. | |
| ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. | 1 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. | 1 |

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

| Komponens | Biológiai lebomlás | Expozíciós idő | Összefoglalás |
|---|---|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy- | 79 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| (R)-p-Menta-1,8-dién | 80 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| | 82 %<br>99.7 %<br>74 % | 28 d<br>28 d<br>28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE | 86 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

| Komponens | Biokoncentrációs tényezőre (BCF) | Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log) |
|---|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy- | nincs adat | 3.59 |
| (R)-p-Menta-1,8-dién | 360.5 | 4.38 |
| | nincs adat | 3.6 |
| ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE | 307.8 | 4.28 |

**12.4 Mobilitás**

| Komponens | Végpont | Érték |
|---|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy- | | nincs adat |
| (R)-p-Menta-1,8-dién | Koc | 6324 |
| | | nincs adat |
| ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE | log Koc | 3.26 |

**12.5 PBT és vPvB értékelés**

| Komponens | Eredmények |
|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy- | nincs adat |
| (R)-p-Menta-1,8-dién | nincs adat |
| | nincs adat |
| ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE | nincs adat |

**12.6 Egyéb káros hatások** : Senki által nem ismert.

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag

Csomagolás : Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

**Szárazföldi szállítás**
A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Tengeri szállítás**
A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Légi szállítás**
A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok** :

**Kémiai biztonság:**
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény
2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról
Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.
67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv
1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv
1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)
2015/830 számú EK rendelet a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről
**Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:**
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.
**Munkavédelem:**
Az 1993. évi XCIII. Törvény.
**Tűzvédelem**:
28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről
**Hulladékgazdálkodás**
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről
442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

**További információk**

| | |
|---|---|
| H226 | Tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| H302 | Lenyelve ártalmas. |
| H312 | Bőrrel érintkezve ártalmas. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.